



## اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی پروانه مسئول فنی

### آزمایشگاه همکار «مرکز پژوهش متالورژی رازی»

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

کد آزمایشگاه : ۹۴۲۴۲۹۷۰۱۵۳

شماره پروانه : ۱۵۳۳۴/۳۹۷۲/۱/۱۲۳۵۴

با استناد به آئین نامه تأسیس و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های مجاز و همکار کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ابلاغی به شماره ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ و مصوبه کمیته فنی شماره ۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹، صلاحیت آقای یحیی جافریان فرزند حسن به شماره شناسنامه ۱۰۱ و شماره ملی ۴۰۷۲۵۱۳۵۷۱ دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی مواد جهت احراز مسئولیت فنی آزمایشگاه همکار «مرکز پژوهش متالورژی رازی» دارای پروانه بهرهبرداری به شماره ۱۵۳۳۴/۳۹۷۱/۱/۱۲۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ مورد تایید قرار گرفته است تا بر اساس مفاد آئین نامه مذکور و تعهدات اخذ شده نسبت به انجام شرح وظایف محوله اقدام نمایند. حضور فیزیکی مستمر مسئول فنی در ساعت فعالیت آزمایشگاه الزامی بوده و هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو است.

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

سرپرست آزمایشگاه های مرجع کنترل  
غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران رو بروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، بخش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۰۶۱۹۲۷۰۰۰ نامبر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)